

**REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (UK Rajoni Durrës)**

| Nr. Rendor <sup>1</sup> | Data e kërkesës <sup>2</sup> | Objekti i kërkesës <sup>3</sup>                                                   | Data e përgjigjes <sup>4</sup> | Përgjigje <sup>5</sup>                                                    | Mënyra e përfundimit të kërkesës <sup>6</sup>   | Tarifa <sup>7</sup> |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1                       | 07.09.2023                   | Kërkesë për informacion për një tub në Forumin Bizantin                           | 13.09.2023                     | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto            |
| 2                       | 04.10.2023                   | Kërkesë për informacion mbi borxhin e objektit                                    | 05.10.2023                     | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr 119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto            |
| 3                       | 13.11.2023                   | Kërkesë për informacion për furnizimin me ujë të Karpen dhe Rrakull               | 14.11.2023                     | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr 119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto            |
| 4                       | 08.01.2024                   | Kërkesë për informacion për KUZ në lagjen Ish Ferma, Hamallaj                     | 10.01.2024                     | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr 119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto            |
| 5                       | 28.03.2024                   | Kërkesë për informacion në lidhje me komponentët e faturës dhe tarifat që paguhen | 04.04.2024                     | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr 119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto            |
| 6                       | 27.04.2024                   | Kërkesë për informacion në lidhje me spostimin e tubit tek Forumi Bizantin        | 03.05.2024                     | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr 119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto            |
| 7                       | 30.05.2024                   | Kërkesë për informacion në lidhje me kontratën e z. Marash Prekaj                 | 05.06.2024                     | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr 119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto            |

|    |            |                                                          |            |                                                                           |                                                 |          |
|----|------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 8  | 07.09.2023 | Kërkesë për informacion për një tub në Forumin Bizantin  | 13.09.2023 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto |
| 9  | 14.06.2024 | Kërkesë për informacion nga Ylli Permeti                 | 19.06.2024 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto |
| 10 | 19.06.2024 | Kërkesë për informacion nga Denis Tahiri                 | 26.06.2024 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto |
| 11 | 29.07.2024 | Kërkesë për informacion nga Ilda Koçi                    | 30.07.2024 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto |
| 12 | 22.07.2024 | Kërkesë për informacion nga Denis Tahiri (per NJO Krujë) | 29.07.2024 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto |
| 13 | 2.8.2024   | Kërkesë për informacion nga Avdirrahman Bakalli          | 7.8.2024   | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto |
| 14 | 2.8.2024   | Kërkesë për informacion nga emisioni “STOP”              | 26.8.2024  | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto |

|    |            |                                                                                          |            |                                                                           |                                                 |          |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
|    |            |                                                                                          |            |                                                                           |                                                 |          |
| 15 | 1.9.2024   | Kërkesë për informacion nga Versus Media                                                 | 3.9.2024   | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto |
| 16 | 13.09.2024 | Kërkesë për informacion nga emisioni Fiks Fare                                           | 17.09.2024 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto |
| 17 | 27.09.2024 | Kërkesë për informacion nga emisioni STOP                                                | 27.09.2024 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa Kosto |
| 18 | 14.10.2024 | Kërkesë për informacion nga Avokati i Popullit në lidhje me ankesën e Tetiana Topalsteva | 17.10.2024 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto |
| 19 | 23.10.2024 | Kërkesë për informacion nga Studio Ligjore Petani                                        | 1.11.2024  | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar | Pa kosto |

|    |            |                                                                                                                  |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 20 | 29.10.2024 | Kërkesë për informacion nga Enti Rregullator i Ujit në lidhje me ankesën e Tetiana Topalsteva                    | 4.11.2024  | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pa kosto |
| 21 | 12.11.2024 | Kërkesë për informacion nga gazetarja Brixhilda Xheraj, Albanian Post për ujërat e ndotura zona turistike Qerret | 12.11.2024 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pa kosto |
| 22 | 3.12.2024  | Kërkesë për informacion nga emisioni PLUG, Syri TV                                                               | 11.12.2024 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pa kosto |
| 23 | 23.06.2025 | Kërkesë për informacion në lidhje me furnizimin me ujë rruga “Vjena”, Golem                                      | 24.06.2025 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Në lidhje me ankesën e banorëve të dy pallateve që gjenden në rrugën “Vjena” Golem, për mungesë të furnizimit me ujë, ju bëjmë të ditur se: Nga verifikimi që kanë bërë në terren punonjës të Njesisë Operative Kavajë, pranë Shoqërisë Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Durrës (SHRUKD), rezulton se pranë këtyre dy pallateve është hapur një | Pa kosto |

|    |            |                                          |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|----|------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |            |                                          |            |                                                                           | <p>kantier ndërtimi, i cili ka dëmtuar linjën që furnizonte me ujë dy pallatet e mësipërme. Për këtë arsye ato kanë pasur mungesë të furnizimit gjë që ka ardhur nga punimet e firmës së ndërtimit. Nga verifikimi që është bërë në terren, SHRUKD ka vendosur që të ndërhyjë duke bërë një linjë të re të furnizimit me ujë, duke shmangur kantierin e ndërtimit në mënyrë që banorët të mos kenë më probleme. Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, po ju dërgojmë edhe pamje filmike nga kantieri që ka dëmtuar linjën e furnizimit me ujë.</p> |          |
| 24 | 16.07.2025 | Kërkesë për informacion nga Media Amfora | 05.08.2025 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pa kosto |

|    |            |                                                                              |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 25 | 27.08.2025 | Kërkesë për informacion në lidhje me llumrat qe dalin nga ITUN<br>Shënavlash | 28.08.2025 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Teknologjia që përdor Impianti i Trajtimi të Ujërave të Ndotura Durrës është proces biologjik me llum aktiv. Llumi aktiv i krijuar tek sedimentatorët, në masën 20%, rikthehen në fund të njësisë së paratrajtimit duke aktivizuar procesin biologjik në basenet e oksidimit. Rreth 80% e llumit të krijuar dërgohet drejt trashuesve për të rritur përqëndrimin e llumit dhe prej andej drejt tretësve anaerobik. Tek tretësit anaerobik llumi kalon në 4 (katër) faza duke prodhuar në fund gazin metan (biogaz). Më pas llumi përfundon tek puseta fundore e tretësit anaerobik dhe prej andej me pompa shkon tek shtretërit e llumit. Tek shtretërit e | Pa kosto |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|    |            |                                                                                       |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |            |                                                                                       |            |                                                                           | llumit ndodh procesi i tharjes natyrale në kushtet e motit duke bërë të mundur që uji i filtruar të vij tek paratrajtimi për tu trajtuar dhe llumi të mbetet tek shtretërit. Llumi që mbetet në fund të këtij procesi depozitohet pranë vaskave në afërsi të impiantit dhe është i padëmshëm, madje shumë i mirë nëse përdoret në bujqësi nga fermerët si pleh organik. |          |
| 26 | 02.09.2025 | Kërkesë për informacion në lidhje me funksionimin e laboratoreve të analizave të ujit | 02.09.2025 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pa kosto |
| 27 | 12.09.2025 | Kërkesë për informacion në lidhje me stacionin e pompimit ish-Këneta.                 | 15.09.2025 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pa kosto |
| 28 | 24.09.2025 | Kërkesë për informacion për kanalizimet në lagjen 17.                                 | 24.09.2025 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Zona të cilës ju i referoheni është nën kuotë dhe për këtë arsye kur ka reshje të dendura shiu, aty ka bllokim të pushtave dhe                                                                                                                                                                                                                                          | Pa kosto |

|    |            |                                                       |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|----|------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |            |                                                       |            |                                                                           | <p>kanalizimeve. Brenda pak ditësh do të realizojmë një investim për ndërtimin e një tubacioni të ri kanalizimesh me gjatësi afro 120 metër linear, duke i ndryshuar vendin dhe më pas do të lidhet me kolektorin kryesor. Tubacioni aktual ka pësuar në disa vende dëmtim dhe shtypje, prandaj është menduar zëvendësimi i tij. Theksojmë që në këtë zonë ka rrjet miks kanalizimesh, ujërat e shiut dhe ujërat e ndotura së bashku.</p> |          |
| 29 | 06.02.2026 | Kërkesë për informacion për kanalizimet në lagjen 17. | 12.02.2026 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | <p>Kanalizimet në rrugën për të cilin flisni janë ndërtuar nga bashkia Durrës, ndërkohë që gjatë punimeve dhe zbatimit të projektit ka pasur deformime/shtypje të tubacioneve që janë vendosur në këtë zonë. Theksojmë se ky</p>                                                                                                                                                                                                          | Pa kosto |

|    |            |                                                                                                                                                   |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |            |                                                                                                                                                   |            |                                                                           | është një investim i kryer nga bashkia Durrës dhe jo nga Shoqëria Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Durrës, por gjithsesi Shoqëria ka marrë masat për të ndërhyrë në ditët në vijim në mënyrë që të normalizohet situata.                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 30 | 30.03.2026 | Kërkesë për informacion në lidhje me subjektet e lidhur në rrjetin që trajton ujërat e ndotura në Impiantin e Durrësit dhe Kavajës nga Qendra R.. | 09.04.2026 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Në Njësinë Operative Durrës, ku rrjeti i ujërave të ndotura është i lidhur me ITUN Durrës dhe Gjiri i Lalëzit, janë 6659 subjekte të lidhur që tarifohen me shërbimin largim i ujërave të ndotura deri në fund të muajit mars 2026. Në lidhje me subjektet e lidhur në rrjetin e ujërave të ndotura që trajtohen në ITUN Qerret, Kavajë, janë 1141 subjekte të lidhura deri në fund të muajit mars 2026. Në lidhje me kërkesën tuaj për | Pa kosto |

|    |            |                                                                               |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |            |                                                                               |            |                                                                           | vënien në dispozicion të kopjes së listës me subjektet në fjalë, ju bëjmë të ditur se në bazë të Ligjit nr 119/2014 për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të dhënave Personale, një gjë e tillë bie ndesh me këtë ligj dhe nuk mund t'ua vëmë në dispozicion.                                                                                                         |          |
| 31 | 14.04.2026 | Kërkesë për informacion në lidhje me stacionin e pompave me nr pasurie 296/16 | 28.04.2026 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Në përgjigje të kërkesës tuaj, protokolluar pranë shoqërisë sonë me nr. 2180, dt 14.04.2026, në lidhje me verifikimin e ekzistencës së një stacioni pompimi në Zonën Kadastrale 3852, pasuria nr. 296/16, me sipërfaqe 308 m2, ju bëjmë me dije se: Pas shqyrtimit të të dhënave dhe verifikimeve të kryera nga strukturat përkatëse, në regjistrin ekzistues të aseteve që | Pa kosto |

|    |           |                                                                                                                               |           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |           |                                                                                                                               |           |                                                                           | <p>administrohet nga Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit të Aseteve në SHRUKD, nuk rezulton asnjë objekt (stacion pompimi apo aset tjetër) i regjistruar në këtë zonë kadastrale dhe me këtë numër pasurie. Në terren, në banesën tuaj, është bërë verifikim edhe nga azhornuese i DPMS-së dhe përgjegjësi i zonës Xhafzotaj duke ju referuar koordinatave të vëna në dispozicion nga ju, në lidhje me verifikimin e situatë faktike nga ku nuk ka rezultuar asnjë objekt që lidhet me veprimtarinë e SHRUKD.</p> |          |
| 32 | 11.6.2026 | Kërkesë për informacion në lidhje me procedurat që duhet të ndjek në lidhje me rrjetin e ujërave të ndotura dhe atë të shiut. | 11.6.2026 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | Në përgjigje të kërkesës tuaj ju bëjmë me dije se: Ju duhet të paraqiteni pranë zyrave të SHRUKD në Durrës për të aplikuar për pikë lidhje me rrjetin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pa kosto |

|    |            |                                                                                               |            |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |            |                                                                                               |            |                                                                           | e ujërave të ndotura së bashku me dokumentacionin përkatës: Certifikatë pronësie si dhe dokument identifikimi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 33 | 10.08.2026 | Kërkesë për informacion në lidhje me Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura në Hamallaj. | 14.08.2026 | Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014 | <p>Impianti i Trajtimit të Ujërave të Ndotura Lalëz është projektuar për të trajtuar 3000-6000 m<sup>3</sup>/ditë. Aktualisht duke ju referuar mujit Korrik në impiant kanë ardhur 78 140 m<sup>3</sup>/muaj, ose 2520 m<sup>3</sup>/ditë.</p> <p>Me Impiantin janë të lidhura komplekset dhe resortet turistike nga stacioni nr.1 deri tek stacioni nr.4. Fshatrat pranë nuk kanë sistem kanalizimesh dhe nuk janë të lidhura me Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura Lalëz. Në lidhje me objektet që ndodhen në afërsi të Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura, sqarojmë se këto objekte</p> | Pa kosto |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | <p>faturohen për shërbimin e kanalizimeve, pasi ujërat e ndotura të tyre trajtohen nga ky Impiant. Ky faturim lidhet me ofrimin e shërbimit të trajtimit të ujërave të ndotura në zonën e mbuluar nga Impianti, në përputhje me funksionimin e sistemit të kanalizimeve dhe impiantit.</p> <p>Në zonën të cilës i referoheni është lënë një pusetë që do të lidhet me stacion pompimi që do t'i dërgojë ujërat e ndotura nga kjo pikë drejt Impiantit të Trajtimit. Në momentin që subjekti/subjektet përfundojnë investimin dhe bëjnë kërkesë pranë SHRUKD për t'u lidhur me rrjetin e ujërave të ndotura, atëherë meret kërkesa në shqyrtim nga Dega Teknike</p> |  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  | pranë SHRUKD dhe kryehen punimet fizike nga vetë subjektet me asistencën e Shoqërisë. Në bazë të projektit të Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura Lalëz, ai ka kapacitet për të trajtuar 3000-6000 m <sup>3</sup> /ditë. |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

<sup>1</sup>Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve

<sup>2</sup>Data e regjistrimit të kërkesës

<sup>3</sup>Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

<sup>4</sup>Data e kthimit të përgjigjes

<sup>5</sup>Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi

<sup>6</sup>Përgjigja jepet: E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/ E deleguar

<sup>7</sup>Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuara nga autoriteti publik