

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

Nr. Rendor	Data e kërkeses	Objekti i kërkeses	Data e pergjigjes	Pergjigje	Menyra e perfundimit te kërkeses	Tarifa
01	19.08.2024	Kërkohet informacion mbi proceduren e ndjekur nga UKRK SH.A. lidhur me caktimin e tarifës për përllogaritjen e ujit të përdorur, për hotelet e qytetit të Korçës. Gjithashtu, është kërkuar informacion edhe për bizneset që furnizohen me ujë nëpërmjet puseve.	20.08.2024	Bazuar tek Vendimi nr. 539, datë 30.12.2021 Për miratimin e metodologjisë dhe procedurës për miratimin e tarifave të shërbimeve ujësjellës kanalizime, Enti Rregullator i Sektorit të Furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura Komisioni Kombëtar Rregullator neni 17 1. Vëllimet e Ujit për Shërbimet e Rregulluara 1. Vëllimet e shitjeve (konsumi i autorizuar i faturuar) për shërbimin e furnizimit me ujë është i barabartë me vëllimet e ujit të faturuar të matur dhe të pa matur ose aforfe sipas normës prej 150 litra/ditë/person përcaktuar ne VKM nr. 102, datë 16.03.1992. 2. Vëllimet e shitjeve për shërbimin e KUN janë të barabarta me vëllimet e shitjeve për FU të klientëve që kanë lidhur kontratë për shërbimin e KUN. Për klientët industrialë me burime individuale të ujit me leje nga organet kompetente, volumi i ujit të ndotur do të llogaritet bazuar në leximin e matësve (nëse ka) ose në mungesë të tyre vlerësimi do të bëhet nga shoqëria, por do të faturohen vetëm për shërbimin e KUN nëse janë të lidhura me rrjetin publik të KUN. Klientët familjarë që kanë puse me leje për FU dhe ekziston rrjeti publik i KUN që administrohet nga Shoqëri do të faturohen nga kjo	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

				e fundit vetëm për shërbimet e KUN bazuar në matjet nese ka ujëmates apo aforfe në përputhje me numrin e banoreve që shërbehen nga pusi përkatës. Të gjitha shërbimet e ofruara nga Shoqëria e UK ofrohen per te gjithë qytetaret kundrejt tarifave te miratuara sipas legjislacionit ne fuqi. Metodika e perdorur per perllogaritjen e Ujit te Perdorur eshte realizuar ne baze te regjistrit aktual te numrit te shtreterve qe hotelet disponojne, shifer kjo e vene ne dispozicion nga Bashkia Korçë.		
02	28.03.2025	Kërkohet informacion mbi mungesën e ofrimit të shërbimit të kanalizimeve për fshatin Çiflig, të cilat funksionojnë me vothër dhe shkaktajnë lagështi për banesat e kësaj zone.	07.04.2025	Pas verifikimeve te kryera ne terren persa i perket rastit te z. Alban Kupe, UKRK SH.A. nuk ka rrjet kanalizimesh ne fshatin Ciflig. Ne si shoqeri ofrojme sherbimin e pastrimit te gropave septike ne momentin qe kerkohet nga qytetaret. Ne rastin ne fjale, z. Alban Kupe nuk ka kerkuar sherbim nga shoqeria jone per pastrimin e gropes septike.	E plotë	Nuk ka
03	29.07.2025	Kërkohet informacion mbi mungesën e furnizimit me ujë	10.08.2025	Sipas të dhënave nga terreni, furnizimi me ujë në këtë zonë kryhet nga ora 06:00 deri në 22:00. Gjatë natës, për shkak të reduktimit të burimeve ujore, ka kufizime në furnizim.	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

		të fshatit Vinçan. Sipas të dhënave nga terreni, furnizimi me ujë në këtë zonë kryhet me orar të reduktuar.		Manovrimet për furnizimin me ujë kryhen vetëm nga operatori i Grupit të Operimit për zonën rurale. Ndërhyrjet e nevojshme për optimizimin e grumbullimit të ujit në kaptazhet ekzistuese janë kryer nga ky grup dhe nuk ka ndërhyrje nga persona të paautorizuar.		
04	18.08.2025	Kërkohet informacion mbi mungesën e furnizimit me ujë të fshatit Leminot	27.08.2025	Situata e konstatuar është reale, pasi gjatë kësaj periudhe kapacitetet ujore në zonë kanë rënë ndjeshëm. Megjithatë, zgjidhja përfundimtare është gjetur nga Shoqëria Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Korçë SH.A., dhe projekti për rikthimin e furnizimit normal është aktualisht në zbatim. Pas përfundimit të tij, pritet që furnizimi me ujë në fshatin tuaj të stabilizohet dhe të përmirësohet ndjeshëm.	E plotë	Nuk ka
05	25.03.2026	Kërkohet informacion në lidhje me mungesën e kanalizimeve të ujërave të zeza në një lagje fshatit Ravonik.	27.03.2026	Nga ana e specialistëve të kompanisë sonë, është kryer inspektimi i vendit si dhe matjet përkatëse, ku ka rezultuar se nëse realizohet një kanal i ri (shtrirje tubacioni) përgjatë rrugës problematike dhe asaj kryesore, përveç distancës së gjatë, problemi kryesor qëndron se nuk ka disnivele e nevojshme për funksionimin normal të shkarkimit. Nga ana tjetër nëse realizohet një kanal i ri (shtrirje tubacioni) përgjatë rrugës problematike dhe	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

				vazhdimi i tubit kalon midis pronave private, nga ana teknike parametrat afrohen me kushtet teknike të projektimit. Problem kryesor mbetet kalimi i tij në tokat private. Në këto kushte e vetmja zgjidhje mbetet ajo e gropave septike gjë që ju është rekomanduar edhe nga ne, banorëve të zonës.		
06	15.07.2026	Problematikë uji i pijshëm fshati Novoselë, Ersekë, Lagjia Kolanj. Ujësjiellësi i ri pa ujë dhe në periudhën e reshjeve, vjen i turbullt i papërdorëshëm. Rruga jashte çdo standarti,7 vite pa mirëmbajtje.	20.07.2026	Ju bëjmë me dije se nga ana e Shoqërisë Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Korçë kryhet mirëmbajtja e vazhdueshme e rrjetit të furnizimit me ujë sipas kompetencave dhe mundësive teknike si dhe monitorimi i cilësisë së ujit me anë të analizave periodike. Shoqëria garanton furnizimin me ujë të pijshëm për familjet e fshatit Novosele, në funksion të nevojave për konsum familjar. Në rastet kur, si pasojë e reshjeve ose faktorëve të tjerë natyrorë, vërehet përkohësisht turbullim i ujit, merren masat e nevojshme teknike për rikthimin e parametrave normalë të furnizimit. Gjithashtu, sqarojmë se sigurimi i ujit për vaditje ose për nevoja të tjera bujqësore nuk është pjesë e detyrimeve dhe kompetencave të Shoqërisë Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Korçë, e cila ka si përgjegjësi furnizimin me ujë të pijshëm për konsumatorët.	E plotë	Nuk ka
07	27.08.2026	Ankesë për fshatin Mborje, lidhur me kanalizimet e ujërave të zeza.	24.09.2026	Shoqëria Rajonale Ujësjiellës-Kanalizime Korçë sha pasi është njohur me ankesën ka dërguar në terren operatorët për verifikimin e situatës së	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

				paraqitur dhe evidentimin e shkaqeve për situatën e krijuar.		
08	28.08.2026	Ankesë lidhur me ujërat e zeza të lokalit përballë Kinemasë.	15.09.2026	Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë ka dërguar në terren operatorët për verifikim, ku pas kontrollit është arritur në përfundimin se problemi në lidhje me kanalizimet e ujrave të zeza është brenda objektit dhe duhet të riparohet nga pronari. Për këtë arsye nuk mund të ketë ndërhyrje nga ana jonë.	E plotë	Nuk ka
09	03.09.2026	Ankesë mungesë furnizimi me ujë të pijshëm të fshatit Zvezdë.	02.10.2026	Aktualisht rrjeti i furnizimit me ujë në fshatin Zvezdë, Bashkia Maliq, nuk është në administrim të Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Korçë sha, e për rrjedhojë problematika e paraqitur nuk përfshihet në administrimin dhe përgjegjësitë e Shoqërisë.	E plotë	Nuk ka
10	08.09.2026	Ankesë në Drenovë (Korçë), në rrugët e asfaltuara të fshatit Drenovë janë vendosur tubacione, por banorët kanë kryer vetë lidhje për ujërat e zeza. Si pasojë e këtyre ndërhyrjeve, ujërat e zeza derdhen në mes të fshatit, duke	14.09.2026	Në vijim të shqyrtimit të shqetësimit të parashtruar lidhur me problematikën e rrjetit të kanalizimeve në fshatin Drenovë, ju bëjmë me dije se lidhja me pikën e shkarkimit është zgjidhur. Për përfundimin e punimeve dhe sistemimin përfundimtar të rrjetit të kanalizimeve, është planifikuar ndërhyrja nga Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Korçë brenda muajit shtator.	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

		krijuar shqetësim për komunitetin.				
11	08.09.2026	Ankesën në Drenovë (Korçë), rreth 10 familje përballen me mungesën e rrjetit të kanalizimeve për shkarkimin e ujërave të ndotura. Si pasojë e kësaj situate, ujërat e zeza derdhen para dyerve të banesave të tyre, duke shkaktuar probleme të theksuara higjienike	14.09.2026	Ju bëjmë me dije se, përpara ndërmarrjes së një ndërhyrjeje konkrete, është e nevojshme kryerja e një verifikimi dhe studimi të situatës në terren. Për këtë qëllim, do të realizohet kontakti me familjet e interesuara dhe verifikimi i zonës, me synim evidentimin e problematikës, përcaktimin e zgjidhjes teknike më të përshtatshme dhe vlerësimin e mundësive për ndërhyrje në rrjetin e kanalizimeve.	E plotë	Nuk ka
12	08.09.2026	Ankesë në Drenovë (Korçë), kur shfaqen defekte në rrjetin e ujësjellësit në zonë, ndërprerja e furnizimit me ujë prek pa dallim të gjithë komunitetin. Kjo situatë lë pa ujë të pijshëm edhe banorët e pjesëve të rrjetit ku nuk ka	14.09.2026	Ju bëjmë me dije se ndërprerjet e furnizimit me ujë që prekin një zonë më të gjerë gjatë shfaqjes së defekteve në rrjet lidhen me konfigurimin dhe mënyrën e funksionimit të rrjetit ekzistues të ujësjellësit. Rrjeti është i konceptuar si rrjet unazor, i cili mundëson sigurimin dhe ruajtjen e presionit të nevojshëm në sistem, duke favorizuar një furnizim sa më të qëndrueshëm dhe të balancuar të zonës. Për rrjedhojë, në rastet e defekteve, izolimi i vetëm i segmentit të dëmtuar nuk mund të realizohet në mënyrë të pavarur nga	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

		defekte dhe ku furnizimi mund të vijojë normalisht.		pjesët e tjera të rrjetit, çka sjell ndërprerjen e furnizimit edhe për konsumatorët që ndodhen në segmente ku nuk është evidentuar defekt.		
13	08.09.2026	Ankesë në Miras (Devoll), banorët në fshatin Sul të Njësisë Administrative Miras përballen me kosto të larta të tarifave dhe taksave të përfshira në faturën mujore të ujit të pijshëm.	22.09.2026	Lidhur me tarifimin, ju sqarojmë se nga ana e Shoqërisë Rajonale Ujësjiellës Kanalizime Korçë sh.a., aplikohen tarifat e miratuara nga Enti Rregullator i Ujit. Konkretisht, për konsumimin e ujit aplikohet tarifa prej 50 lekë/m³, pa TVSH, e njëjtë për të gjithë zonën, si dhe tarifa e shërbimit prej 200 lekë, pa TVSH, për çdo kontratë. Ndërkohë, në faturën e ujësjiellësit pasqyrohen edhe tarifa të tjera, të cilat mbliidhen nga Shoqëria në cilësinë e agentit tatimor të Bashkisë, në bazë të akt-marrëveshjes së lidhur ndërmjet palëve. Këto tarifa janë: Tarifa e ndriçimit: 150 lekë; Tarifa e pastrimit: 250 lekë; Tarifa për mirëmbajtjen e rrugëve rurale: 100 lekë; Tarifa për mirëmbajtjen e varrezave dhe gjelbërimit: 55 lekë; Tarifa për shërbimin e mirëmbajtjes së rrugëve të parcelave dhe sistemit të kullimit: 207 lekë; Taksa e tokës bujqësore dhe taksa e ndërtesës, vlera e të cilave ndryshon në varësi të të dhënave përkatëse.	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

				Për rrjedhojë, tarifat e mësipërme që lidhen me shërbimet dhe taksat vendore nuk përcaktohen nga Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë sh.a., por mbliidhen prej saj në cilësinë e agjentit tatimor, në zbatim të akt-marrëveshjes me Bashkinë.		
14	09.09.2026	Ankesë Korçë, ujërat e zonës qendrore të qytetit mbliidhen në pjesën e poshtme të rrugës “1 Maji”, pranë zonës Çegorë dhe pallatit nr. 9. Si pasojë e këtij akumulimi, përmbysten vazhdimisht garazhet dhe sheshet e pallateve përreth.	16.09.2026	Ju informojmë se Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë në kontakt me banorët e zonës dhe është njohur nga afër me problematikën e evidentuar. Aktualisht, po shqyrtohen mundësitë dhe mënyrat më të përshtatshme për ndërhyrje.	E plotë	Nuk ka
15	09.09.2026	Ankesë banues në Qendër Bulgarec (Korçë), shfaqen probleme me furnizimin me ujë të pijshëm. Gjatë stinës së verës ka konsum të lartë ose shpërdorim të ujit, çka sjell ndërprerje	18.09.2026	Ju informojmë se furnizimi me ujë të pijshëm në këtë zonë realizohet 24 orë në ditë. Nga verifikimet dhe raportimet e disponuara nga institucioni ynë, nuk rezulton të jetë raportuar ndonjë ndërprerje e furnizimit me ujë në fshatin Bulgarec. Megjithatë, mund të kenë ndodhur raste të izoluara dhe të përkohshme të ndërprerjes së furnizimit, të lidhura me punimet për riparimin e defekteve në	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

		të furnizimit gjatë ditës.		rrjetin e ujësjellësit, gjatë të cilave mund të jetë ndërprerë përkohësisht furnizimi me qëllim realizimin e ndërhyrjeve teknike.		
16	09.09.2026	Ankesë në Bulgarec (Korçë), rrjeti i ujësjellësit në fshatin Melçan nuk administrohet aktualisht nga shoqëria rajonale përkatëse. Kjo gjendje ka krijuar vështirësi në menaxhimin e rregullt dhe furnizimin me ujë të pijshëm për komunitetin e zonës.	22.09.2026	Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë sh.a., ka marrë në konsideratë kërkesën e banorëve të fshatit Melçan lidhur me administrimin dhe garantimin e furnizimit me ujë të pijshëm. Në lidhje me këtë kërkesë, ju informojmë se fshati Melçan aktualisht nuk disponon një rrjet të mirëfilltë ujësjellësi. Për këtë arsye, është hartuar projekti për ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit, është miratuar fondi përkatës, gjithashtu ka perfunduar procedura e prokurimit.	E plotë	Nuk ka
17	10.09.2026	Ankesë në Qendër Bulgarec (Korçë), në fshatin Porodinë të Njësisë Administrative Qendër Bulgarec paraqitet problematike gjendja e kanalizimeve të ujërave të zeza. Gjithashtu, lagjja e poshtme e këtij fshati vuan nga	18.09.2026	Ju informojmë se problematika e kanalizimeve do të verifikohet nga strukturat përkatëse dhe, në rast konstatimi të defekteve apo problematikave në rrjet, do të ndërmerren masat. Sa i përket shtrirjes së rrjetit të ujësjellësit në lagjen e poshtme të fshatit Porodinë, ju bëjmë me dije se nevoja për zgjerimin e rrjetit do të merret në konsideratë në kuadër të planifikimit të ndërhyrjeve dhe investimeve të ardhshme, me qëllim sigurimin e furnizimit me ujë të pijshëm për banorët e kësaj zone. Theksojmë se banorët e lagjes së poshtme nuk kanë shprehur me parë interes për furnizim me	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

		mungesa e shtrirjes së rrjetit të ujësjellësit.		ujë nga Shoqeria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë për arsye se kanë qënë të pajisur me puse uji individuale.		
18	12.09.2026	Ankesë në Voskop (Korçë) në lagjen pranë ish-komunës ekziston një problem serioz me rrjedhjen e ujërave të zeza. Këto ujëra shkarkohen në mes të lagjes, duke u kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për banorët e zonës.	18.09.2026	Në lidhje me shqetësimin e paraqitur për problematikën e rrjedhjes së ujërave të zeza në lagjen pranë ish-komunës, Njësia Administrative Voskop, ju bëjmë me dije se problematika është në vëmendjen e strukturave përgjegjëse. Aktualisht po shqyrtohen mundësitë për realizimin e një ndërhyrjeje më të gjerë, me qëllim zgjidhjen e qëndrueshme të problematikës së ujërave të zeza në këtë zone.	E plotë	Nuk ka
19	12.09.2026	Ankesë në Voskop (Korçë), njësia administrative Voskop, fshati Goskovë e Poshtme përballet me mungesë të theksuar të ujit të pijshëm.		Ju bëjmë me dije se problematika është në vëmendjen e strukturave përgjegjëse. Aktualisht po shqyrtohen mundësitë për realizimin e një ndërhyrjeje më të gjerë, me qëllim zgjidhjen e qëndrueshme të problematikës së ujërave të zeza në këtë zonë. Gjithashtu, po punohet për hartimin dhe realizimin e projektit të detajuar, i cili do të përcaktojë zgjidhjen teknike dhe ndërhyrjet e nevojshme për sistemimin dhe largimin e ujërave të zeza.	E plotë	Nuk ka
20	12.09.2026	Ankesë në Voskop (Korçë), disa familje fqinje shkarkojnë ujërat e zeza pranë banesës	18.09.2026	Ju bëjmë me dije se problematika është në vëmendjen e strukturave përgjegjëse.	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

		së tij. Kjo situatë krijon ndotje dhe vështirësi në mjedisin përreth shtëpisë. Sipas vlerësimit të tij, largimi i këtyre ujërave kërkon vendosjen e një tubacioni me gjatësi rreth 50 deri në 60 metra.		Aktualisht po shqyrtohen mundësitë për realizimin e një ndërhyrjeje më të gjerë, me qëllim zgjidhjen e qëndrueshme të problematikës së ujërave të zeza në këtë zonë. Gjithashtu, po punohet për hartimin dhe realizimin e projektit të detajuar, i cili do të përcaktojë zgjidhjen teknike dhe ndërhyrjet e nevojshme për sistemimin dhe largimin e ujërave të zeza.		
21	12.09.2026	Ankesë në Voskop (Korçë), në pronën e një banori ka rrjedhje të ujërave të zeza, të cilat kalojnë përmes oborrit të banesës. Kjo situatë krijon shqetësim të vazhdueshëm dhe ndikon drejtpërdrejt në kushtet higjienike të mjedisit ku ai jeton.	18.09.2026	Në lidhje me shqetësimin e paraqitur nga qytetari për problematikën e rrjedhjes së ujërave të zeza në pronën e tij, të cilat kalojnë përmes oborrit të banesës, ju bëjmë me dije se problematika është në vëmendjen e strukturave përgjegjëse. Aktualisht po shqyrtohen mundësitë për realizimin e një ndërhyrjeje më të gjerë,	E plotë	Nuk ka
22	12.09.2026	Ankesë në Voskop (Korçë), në fshatin Polenë të njësisë administrative Voskop paraqitet nevojë urgjente për	18.09.2026	Në lidhje me shqetësimin e paraqitur për nevojën e investimeve në rrjetin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe sistemimin e rrjetit të ujërave të zeza në fshatin Polenë, Njësia Administrative Voskop, ju bëjmë me dije se Shoqëria Rajonale Ujësjiellës	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

		investime në infrastrukturën e furnizimit me ujë të pijshëm. Aktualisht kërkohet që rrjeti i furnizimit me ujë të merret në administrim dhe të menaxhohet nga Shoqëria Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Korçë sh.a. Po ashtu, theksohet nevoja për sistemimin e rrjetit të ujërave të zeza, duke qenë se zona ka fluks të shtuar vizitorësh dhe turistësh.		Kanalizime Korçë sh.a. është e gatshme të marrë në administrim dhe menaxhim rrjetet e furnizimit me ujë dhe të kanalizimeve në këtë fshat. Megjithatë, procesi i marrjes në administrim nuk ka mundur të vijojë për shkak të pengesave të hasura nga ana e banorëve të fshatit. Për vijimin e këtij procesi nevojitet dakordësia dhe miratimi i banorëve për kalimin e rrjeteve nën administrimin e Shoqërisë Rajonale Ujësjetllës Kanalizime Korçë sh.a. Pas marrjes së miratimit nga banorët dhe përfundimit të procedurave përkatëse, do të mundësohet vijimi i procesit të administrimit të rrjeteve dhe vlerësimi i ndërhyrjeve dhe investimeve të nevojshme për përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm dhe sistemimin e rrjetit të kanalizimeve në fshatin Polenë.		
23	12.09.2026	Ankesë banor në Voskop (Korçë), tubacioni i kanalizimeve të ujërave të zeza është nxjerrë pranë derës së banesës së tij në lagjen Mëhalla e Përtejme. Kjo situatë krijon	18.09.2026	Në lidhje me shqetësimin e paraqitur nga qytetari për problematikën e tubacionit të kanalizimeve të ujërave të zeza pranë derës së banesës së tij, në lagjen Mëhalla e Përtejme, ju bëjmë me dije se problematika është në vëmendjen e strukturave përgjegjëse. Aktualisht po shqyrtohen mundësitë për realizimin e një ndërhyrjeje më të gjerë	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

		shqetësim dhe ndotje të vazhdueshme në hyrje të pronës.				
24	12.09.2026	Ankesë në Bulgarec (Korçë), në fshatin Neviçisht paraqitet nevoja për ndërhyrje higjieno-sanitare në infrastrukturën e furnizimit me ujë. Depoja ekzistuese e ujit të pijshëm që furnizon zonën kërkon pastrim dhe trajtim të menjëhershëm.	13.10.2026	Ju sqarojmë se pastrimi dhe dezinfektimi i depove të ujit të pijshëm kryhet sipas një grafiku të përcaktuar, në përputhje me kërkesat e Rregullores për Cilësinë e Ujit. Megjithatë, në vijim të kërkesës së qytetarit, depoja e ujit në fshatin Neviçisht u inspektua në vend, u krye sërish pastrimi dhe dezinfektimi i saj, si dhe u kontrolluan të gjitha pusetat përgjatë linjës së furnizimit me ujë, me qëllim garantimin e kushteve higjieno-sanitare dhe sigurisë së furnizimit me ujë të pijshëm.	E plotë	Nuk ka
25	12.09.2026	Ankesë në Bilisht (Devoll), fshati Vishocicë vuan nga mungesa e ujit të pijshëm. Kjo situatë shqetëson të gjithë banorët e komunitetit dhe vështirëson përditshmërinë e punët e zakonshme në banesat e tyre.	12.10.2026	Ju sqarojmë se furnizimi me ujë të pijshëm në fshatin Vishocicë ka vijuar normalisht, pa ndërprerje, 24 orë në ditë, gjatë viteve 2024, 2025 dhe 2026. Ndërprerjet e furnizimit kanë qenë të kufizuara në kohë dhe kanë ndodhur vetëm gjatë proceseve të planifikuara të pastrimit dhe dezinfektimit të depove të ujit, të cilat kryhen dy herë në vit, zgjasin rreth 2–3 orë dhe shoqërohen me njoftimin paraprak të banorëve.	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

26	17.09.2026	Ankesë lidhur me ujësjellësin e ri në fshatin Novoselë pasi nuk ka ujë në periudhën e verës, korrik, gusht.	20.09.2026	Ju bëjmë me dije se nga ana e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë kryhet mirëmbajtja e vazhdueshme e rrjetit të furnizimit me ujë sipas kompetencave dhe mundësive teknike si dhe monitorimi i cilësisë së ujit me anë të analizave periodike. Shoqëria garanton furnizimin me ujë të pijshëm për familjet e fshatit Novosele, në funksion të nevojave për konsum familjar.	E plotë	Nuk ka
27	21.09.2026	Ankesë në Korçë — Rajoni 3 (Korçë), në rrugën “Desaretët” dhe në rrugën “Jani Riza” paraqiten probleme me rrjetin e kanalizimeve.	13.10.2026	Në lidhje me shqetësimin e paraqitur për problematikat në rrjetin e kanalizimeve në rrugën “Desaretët” dhe rrugën “Jani Riza”, ju informojmë se gjatë viteve të fundit janë kryer ndërhyrje në rrjetin e kanalizimeve në këtë zonë, me qëllim përmirësimin e funksionimit të tij. Gjithashtu, ju bëjmë me dije se situata do të verifikohet në terren nga strukturat përkatëse, për të evidentuar problematikat e mundshme dhe për të vlerësuar gjendjen teknike të rrjetit. Çdo problematikë që do të konstatohet do të shqyrtohet dhe do t’i jepet zgjidhja e duhur, në përputhje me nevojat e identifikuara dhe kushtet teknike, me synim garantimin e funksionimit sa më të mirë të sistemit të kanalizimeve në këtë zonë.	E plotë	Nuk ka
28	21.09.2026	Ankesën e Komunitetit në Korçë — Rajoni 2	13.10.2026	Në lidhje me shqetësimin e paraqitur për pusetën e ndodhur në hyrje të pallatit nr. 81, në rrugën “28 Nëntori”, lagjja 16, ju informojmë se situata do të	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

		(Korçë), në lagjen 16, në rrugën “28 Nëntori”, të pallati nr. 81, ekziston një problem i mbartur me një pusëtë të vendosur brenda hyrjes së pallatit. Kjo situatë vijon prej vitesh dhe u shkaktonte shqetësime të vazhdueshme banorëve të këtij pallati.		verifikohet në terren nga strukturat përkatëse, me qëllim evidentimin e problematikës dhe vlerësimin e masave të nevojshme për zgjidhjen e saj. Pas verifikimit në terren, do të vlerësohet gjendja konkrete e pusëtës dhe mundësia e marrjes së masave përkatëse, në përputhje me kushtet teknike dhe funksionin e saj. Gjithsesi, sqarojmë se, nga pikëpamja teknike, një pusëtë e vendosur në hyrje të pallatit mund të jetë pusëtë kontrolli e rrjetit të kanalizimeve, e cila shërben për kryerjen e kontrolleve, mirëmbajtjes dhe ndërhyrjeve teknike në rrjetin e shkarkimeve të ujerave të pallatit.		
29	22.09.2026	Ankesë në Pojan (Maliq), banorët e fshatit Zemblak përballen me mungesën e aksesit të rregullt në ujë të pijshëm	13.10.2026	Në lidhje me shqetësimin e paraqitur për furnizimin me ujë të pijshëm në fshatin Zemblak, ju informojmë se projekti për rritjen e sasisë së ujit është në fazën përfundimtare të realizimit. Ky projekt synon përmirësimin e furnizimit me ujë dhe garantimin e një shërbimi më të qëndrueshëm për banorët e zonës. Gjithashtu, bëjmë me dije se gjatë këtij viti nuk janë evidentuar ndërprerje të furnizimit me ujë të pijshëm në fshatin Zemblak. Institucioni përgjegjës vijon të ndjekë situatën me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit dhe plotësimin e nevojave të komunitetit.	E plotë	Nuk ka
30	22.09.2026	Ankesë në Voskop (Korçë), fshati Goskovë e	12.09.2026	Në përgjigje të shqetësimit të paraqitur, ju bëjmë me dije se fshati Goskovë e Poshtme, në Njësinë Administrative Voskop, nuk administrohet nga	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

		Poshtme në Njësinë Administrative Voskop përballat me mungesë të theksuar të furnizimit me ujë të pijshëm.		Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Korçë. Për rrjedhojë, rrjeti i furnizimit me ujë të pijshëm në këtë fshat nuk është aktualisht nën administrimin e kësaj shoqërie.		
31	22.09.2026	Ankesë në Pojan (Maliq), në fshatin Shëngjergjaj të Njësisë Administrative Pojan paraqitet mungesë e furnizimit me ujë të pijshëm për komunitetin vendas. Banorët e kësaj zone përballen me vështirësi të përditshme për shkak të mosfunksionimit apo mungesës së rrjetit të rregullt të ujësjellësit.	13.10.2026	Në lidhje me shqetësimin e paraqitur për furnizimin me ujë të pijshëm në fshatin Shëngjergj, Njësia Administrative Pojan, ju informojmë se Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Korçë është vënë në dijeni të situatës dhe po punon për hartimin e projektit për përmirësimin e infrastrukturës së furnizimit me ujë të pijshëm në këtë fshat, si dhe për shqyrtimin e mundësive për rritjen e sasisë së ujit në dispozicion të banorëve. Gjithashtu, sqarojmë se fshati Shëngjergjaj është furnizuar çdo ditë me ujë të pijshëm, sipas një orari të përcaktuar. Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Korçë vijon të ndjekë situatën me qëllim përmirësimin e infrastrukturës dhe të kushteve të furnizimit me ujë të pijshëm, në funksion të përmbushjes sa më të mirë të nevojave të komunitetit.	E plotë	Nuk ka
32	28.09.2026	Ankesë lidhur me Bashkinë Maliq e cila nuk më bën lidhjen e ujit të	29.09.2026	Në përgjigje të shqetësimit tuaj lidhur me pamundësinë e lidhjes me rrjetin e ujësjellësit në fshatin Mëmël, Njësia Administrative Libonik, Bashkia Maliq, ju bëjmë me dije se Shoqëria	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

		pijshëm në fshatin Mëmël, Njësia Administrative Libonik, Bashkia Maliq.		Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Korçë sh.a., nuk menaxhon sistemin e furnizimit me ujë të pijshëm në fshatin Mëmël. Për rrjedhojë, kjo shoqëri nuk ka administrim apo përgjegjësi për kryerjen e lidhjeve të reja të abonentëve në këtë fshat. Furnizimi dhe menaxhimi i sistemit të ujit të pijshëm në fshatin Mëmël kryhet në mënyrë të veçantë nga vetë fshati.		
33	06.10.2026	Ankesë kohët e fundit, nga ana e UK Korçë Sh.a., dhe subjekti sipërmarrës i punimeve është realizuar shtrirja e linjës së re të ujësjellësit për furnizimin me ujë të pijshëm në këtë zonë. Kjo linjë ka kaluar përmes fshatit Mëmël dhe është zgjatur deri në fshatin Zboq. Gjatë kryerjes së punimeve teknike të shtrirjes së rrjetit, për pjesën më të madhe të banorëve të fshatit Mëmël janë lënë	09.10.2026	Pas verifikimit të çështjes, rezulton se fshati Mëmël dhe fshati Zboq nuk kanë qenë dhe nuk janë pjesë e zonës së shërbimit të Shoqërisë Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Korçë Sh.A. Gjithashtu, sqarojmë se investimet dhe punimet e përmendura në kërkesën tuaj, që lidhen me shtrirjen e linjës së ujësjellësit nga fshati Mëmël drejt fshatit Zboq, nuk janë realizuar nga Shoqëria Rajonale Ujësjellës-Kanalizime Korçë Sh.A. Për këtë arsye, çështjet që lidhen me mungesën e pikës së lidhjes, kryerjen e ndërhyrjeve teknike apo realizimin e lidhjes së banesës suaj me këtë linjë nuk mund t'i atribuohen kësaj shoqërie.	E plotë	Nuk ka

Regjistri i kërkesë – ankesave për vitin 2024- 2025-2026

		daljet teknike të nevojshme për lidhjen e kontratave dhe furnizimin e banesave me ujë të pijshëm. Megjithatë, në mënyrë të pajustificuar dhe me sa duket për shkak të një lëshimi teknik gjatë realizimit të projektit, për disa banesa nuk është lënë asnjë dalje (pikë lidhjeje) nga linja kryesore.				
34	07.10.2026	Ankesë banues në Pustec (Pustec), gjatë periudhës me reshje shiu uji i pijshëm turbullohet vazhdimisht.	07.10.2026	Ju bëjmë me dije se shoqëria, pasi u vu në dijeni të problematikës së konstatuar, do të kryejë verifikimet dhe konstatimin në terren të situatës. Pasi të evidentohet problematika, shoqëria do të përcaktojë dhe do të marrë masat e nevojshme për dhënien e zgjidhjes teknike të përshtatshme, me qëllim garantimin e cilësisë dhe sigurisë së furnizimit me ujë të pijshëm. Çështja do të ndiqet nga struktura përgjegjëse e shoqërisë deri në përcaktimin dhe zbatimin e zgjidhjes teknike.	E plotë	Nuk ka