Lidhja nr.1

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE (UK Rajoni Durrës)

Nr. Rendor [1]	Data e kërkesës [2]	Objekti i kërkesës [3]	Data e përgjigjes [4]	Përgjigje [5]	Mënyra e përfundimit të kërkesës [6]	Tarifa [7]
1	07.09.2023	Kërkesë për informacion për një tub në Forumin Bizantin	13.09.2023	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
2	04.10.2023	Kërkesë për informacion mbi borxhin e objektit	05.10.2023	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr 119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
3	13.11.2023	Kërkesë për informacion për furnizimin me ujë të Karpen dhe Rrakull	14.11.2023	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr 119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
4	08.01.2024	Kërkesë për informacion për KUZ në lagjen Ish Ferma, Hamallaj	10.01.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr 119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
5	28.03.2024	Kërkesë për informacion në lidhje me komponentët e faturës dhe tarifat që paguhen	04.04.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr 119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
6	27.04.2024	Kërkesë për informacion në lidhje me spostimin e tubit tek Forumi Bizantin	03.05.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr 119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
7	30.05.2024	Kërkesë për informacion në lidhje me kontratën e z. Marash Prekaj	05.06.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr 119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto

8	07.09.2023	Kërkesë për informacion për një tub në Forumin Bizantin	13.09.2023	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
9	14.06.2024	Kërkesë për informacion nga Ylli Permeti	19.06.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
10	19.06.2024	Kërkesë për informacion nga Denis Tahiri	26.06.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
11	29.07.2024	Kërkesë për informacion nga Ilda Koçi	30.07.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
12	22.07.2024	Kërkesë për informacion nga Denis Tahiri (per NJO Krujë)	29.07.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
13	2.8.2024	Kërkesë për informacion nga Avdirrahman Bakalli	7.8.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
14	2.8.2024	Kërkesë për	26.8.2024	Kthim përgjigje të pa	Përgjigje e plotë për informacionin e	Pa kosto

		informacion nga emisioni “STOP”		anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	disponuar	
15	1.9.2024	Kërkesë për informacion nga Versus Media	3.9.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
16	13.09.2024	Kërkesë për informacion nga emisioni Fiks Fare	17.09.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
17	27.09.2024	Kërkesë për informacion nga emisioni STOP	27.09.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa Kosto
18	14.10.2024	Kërkesë për informacion nga Avokati i Popullit në lidhje me ankesën e Tetiana Topalsteva	17.10.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto

19	23.10.2024	Kërkesë për informacion nga Studio Ligjore Petani	1.11.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
20	29.10.2024	Kërkesë për informacion nga Enti Rregullator i Ujit në lidhje me ankesën e Tetiana Topalsteva	4.11.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
21	12.11.2024	Kërkesë për informacion nga gazetarja Brixhilda Xheraj, Albanian Post për ujërat e ndotura zona turistike Qerret	12.11.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
22	3.12.2024	Kërkesë për informacion nga emisioni PLUG, Syri TV	11.12.2024	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
23	23.06.2025	Kërkesë për informacion në lidhje me furnizmin me ujë rruga “Vjena”, Golem	24.06.2025	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Në lidhje me ankesën e banorëve të dy pallateve që gjenden në rrugën “Vjena” Golem, për mungesë të furnizimit me ujë, ju bëjmë të ditur se: Nga verifikimi që kanë bërë në terren punonjës të Njësisë Operative Kavajë, pranë Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës (SHRUKD), rezulton se pranë këtyre dy pallateve është hapur një kantier ndërtimi, i cili ka dëmtuar linjën që furnizonte me ujë dy pallatet e mësipërme. Për këtë arsye ato kanë pasur mungesë të	Pa kosto

					furnizimit gjë që ka ardhur nga punimet e firmës së ndërtimit. Nga verifikimi që është bërë në terren, SHRUKD ka vendosur që të ndërhyjë duke bërë një linjë të re të furnizimit me ujë, duke shmangur kantierin e ndërtimit në mënyrë që banorët të mos kenë më probleme. Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, po ju dërgojmë edhe pamje filmike nga kantieri që ka dëmtuar linjën e furnizimit me ujë.	
24	16.07.2025	Kërkesë për informacion nga Media Amfora	05.08.2025	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
25	27.08.2025	Kërkesë për informacion në lidhje me llumrat qe dalin nga ITUN Shënavlash	28.08.2025	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Teknologjia që përdor Impianti i Trajtimi të Ujërave të Ndotura Durrës është proces biologjik me llum aktiv. Llumi aktiv i krijuar tek sedimentatorët, në masën 20%, rikthehen në fund të njësisë së paratrajtimit duke aktivizuar procesin biologjik në basenet e oksidimit. Rreth 80% e llumit të krijuar dërgohet drejt trashuesve për të rritur përqëndrimin e llumit dhe prej andej drejt tretësve anaerobik. Tek tretësit anaerobik llumi kalon në 4 (katër) faza duke prodhuar në fund gazin metan (biogaz). Më pas llumi përfundon tek puseta fundore e tretësit anaerobik dhe prej andej me pompa shkon tek shtretërit e llumit. Tek shtretërit e llumit ndodh procesi i	Pa kosto

					tharjes natyrale në kushtet e motit duke bërë të mundur që uji i filtruar të vij tek paratrajtimi për tu trajtuar dhe llumi të mbetet tek shtretërit. Llumi që mbetet në fund të këtij procesi depozitohet pranë vaskave në afërsi të impiantit dhe është i padëmshëm, madje shumë i mirë nëse përdoret në bujqësi nga fermerët si pleh organik.	
26	02.09.2025	Kërkesë për informacion në lidhje me funksionimin e laboratoreve të analizave të ujit	02.09.2025	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
27	12.09.2025	Kërkesë për informacion në lidhje me stacionin e pompimit ish-Këneta.	15.09.2025	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Përgjigje e plotë për informacionin e disponuar	Pa kosto
28	24.09.2025	Kërkesë për informacion për kanalizimet në lagjen 17.	24.09.2025	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Zona të cilës ju i referoheni është nën kuotë dhe për këtë arsye kur ka reshje të dendura shiu, aty ka bllokim të pusetave dhe kanalizimeve. Brenda pak ditësh do të realizojmë një investim për ndërtimin e një tubacioni të ri kanalizmesh me gjatësi afro 120 metër linear, duke i ndryshuar vendin dhe më pas do të lidhet me kolektorin kryesor. Tubacioni aktual ka pësuar në disa vende dëmtim dhe shtypje, prandaj është menduar zëvendësimi i tij. Theksojmë që në këtë zonë ka rrjet miks kanalizimesh, ujërat e shiut dhe ujërat e ndotura së bashku.	Pa kosto

29	06.02.2026	Kërkesë për informacion për kanalizimet në lagjen 17.	12.02.2026	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Kanalizimet në rrugën për të cilin flisni janë ndërtuar nga bashkia Durrës, ndërkohë që gjatë punimeve dhe zbatimit të projektit ka pasur deformime/shtypje të tubacioneve që janë vendosur në këtë zonë. Theksojmë se ky është një investim i kryer nga bashkia Durrës dhe jo nga Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës, por gjithsesi Shoqëria ka marrë masat për të ndërhyrë në ditët në vijim në mënyrë që të normalizohet situata.	Pa kosto
30	30.03.2026	Kërkesë për informacion në lidhje me subjektet e lidhur në rrjetin që trajton ujërat e ndotura në Impiantin e Durrësit dhe Kavajës nga Qendra R..	09.04.2026	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Në Njësinë Operative Durrës, ku rrjeti i ujërave të ndotura është i lidhur me ITUN Durrës dhe Gjiri i Lalëzit, janë 6659 subjekte të lidhur që tarifohen me shërbimin largim i ujërave të ndotura deri në fund të muajit mars 2026. Në lidhje me subjektet e lidhur në rrjetin e ujërave të ndotura që trajtohen në ITUN Qerret, Kavajë, janë 1141 subjekte të lidhura deri në fund të muajit mars 2026. Në lidhje me kërkesën tuaj për vënien në dispozicion të kopjes së listës me subjektet në fjalë, ju bëjmë të ditur se në bazë të Ligjit nr 119/2014 për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të dhënave Personale, një gjë e tillë bie ndesh me këtë ligj dhe nuk mund t'ua vëmë në dispozicion.	Pa kosto

31	14.04.2026	Kërkesë për informacion në lidhje me stacionin e pompave me nr pasurie 296/16	28.04.2026	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Në përgjigje të kërkesës tuaj, protokolluar pranë shoqërisë sonë me nr. 2180, dt 14.04.2026, në lidhje me verifikimin e ekzistencës së një stacioni pompimi në Zonën Kadastrale 3852, pasuria nr. 296/16, me sipërfaqe 308 m2, ju bëjmë me dije se: Pas shqyrtimit të të dhënave dhe verifikimeve të kryera nga strukturat përkatëse, në regjistrin ekzistues të aseteve që administrohet nga Drejtoria e Planifikimit dhe Menaxhimit të Aseteve në SHRUKD, nuk rezulton asnjë objekt (stacion pompimi apo aset tjetër) i regjistruar në këtë zonë kadastrale dhe me këtë numër pasurie. Në terren, në banesën tuaj, është bërë verifikim edhe nga azhornuese i DPMS-së dhe përgjegjësi i zonës Xhafzotaj duke ju referuar koordinatave të vëna në dispozicion nga ju, në lidhje me verifikimin e situatë faktike nga ku nuk ka rezultuar asnjë objekt që lidhet me veprimtarinë e SHRUKD.	Pa kosto
32	11.6.2026	Kërkesë për informacion në lidhje me procedurat që duhet të ndjek në lidhje me rrjetin e ujërave të ndotura dhe atë të shiut.	11.6.2026	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Në përgjigje të kërkesës tuaj ju bëjmë me dije se: Ju duhet të paraqiteni pranë zyrave të SHRUKD në Durrës për të aplikuar për pikë lidhje me rrjetin e ujërave të ndotura së bashku me dokumentacionin përkatës: Certifikatë pronësie si dhe dokument identifikimi.	Pa kosto

33	10.08.2026	Kërkesë për informacion në lidhje me Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura në Hamallaj.	14.08.2026	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Impianti i Trajtimit të Ujërave të Ndotura Lalëz është projektuar për të trajtuar 3000-6000 m3/ditë. Aktualisht duke ju referuar mujit Korrik në impiant kanë ardhur 78 140 m3/muaj, ose 2520 m3/ditë. Me Impiantin janë të lidhura komplekset dhe resortet turistike nga stacioni nr.1 deri tek stacioni nr.4. Fshatrat pranë nuk kanë sistem kanalizimesh dhe nuk janë të lidhura me Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura Lalëz. Në lidhje me objektet që ndodhen në afërsi të Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura, sqarojmë se këto objekte faturohen për shërbimin e kanalizimeve, pasi ujërat e ndotura të tyre trajtohen nga ky Impiant. Ky faturim lidhet me ofrimin e shërbimit të trajtimit të ujërave të ndotura në zonën e mbuluar nga Impianti, në përputhje me funksionimin e sistemit të kanalizimeve dhe impiantit. Në zonën të cilës i referoheni është lënë një pusetë që do të lidhet me stacion pompimi që do t'i dërgojë ujërat e ndotura nga kjo pikë drejt Impiantit të Trajtimit. Në momentin që subjekti/subjektet përfundojnë investimin dhe bëjnë kërkesë pranë SHRUKD për t'u lidhur me rrjetin e ujërave të ndotura, atëherë meret kërkesa në shqyrtim nga Dega Teknike pranë SHRUKD dhe kryehen	Pa kosto

					punimet fizike nga vetë subjektet me asistencën e Shoqërisë. Në bazë të projektit të Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura Lalëz, ai ka kapacitet për të trajtuar 3000-6000 m3/ditë.	
34	19.08.2026	Kërkesë për informacion në lidhje me Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura në Hamallaj.	19.08.2026	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Impianti i Trajtimit të Ujërave të Ndotura Lalëz është projektuar për të trajtuar 3000-6000 m3/ditë. Aktualisht duke ju referuar mujit Korrik në impiant kanë ardhur 78 140 m3/muaj, ose 2520 m3/ditë. Me Impiantin janë të lidhura komplekset dhe resortet turistike nga stacioni nr.1 deri tek stacioni nr.4. Fshatrat pranë nuk kanë sistem kanalizimesh dhe nuk janë të lidhura me Impiantin e Trajtimit të Ujërave të Ndotura Lalëz. Në lidhje me objektet që ndodhen në afërsi të Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura, sqarojmë se këto objekte faturohen për shërbimin e kanalizimeve, pasi ujërat e ndotura të tyre trajtohen nga ky Impiant. Ky faturim lidhet me ofrimin e shërbimit të trajtimit të ujërave të ndotura në zonën e mbuluar nga Impianti, në përputhje me funksionimin e sistemit të kanalizimeve dhe impiantit. Në zonën të cilës i referoheni është lënë një pusetë që do të lidhet me stacion pompimi që do t'i dërgojë ujërat e ndotura nga kjo pikë drejt Impiantit të Trajtimit. Në momentin	Pa kosto

					që subjekti/subjektet përfundojnë investimin dhe bëjnë kërkesë pranë SHRUKD për t'u lidhur me rrjetin e ujërave të ndotura, atëherë meret kërkesa në shqyrtim nga Dega Teknike pranë SHRUKD dhe kryhen punimet fizike nga vetë subjektet me asistencën e Shoqërisë. Në bazë të projektit të Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura Lalëz, ai ka kapacitet për të trajtuar 3000-6000 m3/ditë.	
35	09.10.2026	Kërkesë për informacion në lidhje me ankesën e shtetasit D.D pranë emisionit Fiks Fare	16.10.2026	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Në lidhje me ankesën e shtetasit D. D, ju bëjmë me dije se nga ana e Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a, është ngritur një grup pune për verifikimin e ankesës. Nga verifikimi në terren rezulton se sipas pretendimeve të palës, abonenti ka patur një shtëpi banimi në Maminas, zona Shijak, të cilën ia ka shitur një personi tjetër. Objekti nuk është i lidhur me rrjetin e ujësjellësit dhe momentalisht furnizohet me ujë pusi. Grupi i punës ka kryer edhe një verifikim në Manëz dhe nga verifikimi në terren dhe nga deklarimet e lexuesit të zonës, shtetasi D. D nuk ka objekt në zonën tjetër (Manëz) dhe nuk ka dijeni për kontratën që rezulton në emër të tij në sistemin e SHRUKD. Në lidhje me detyrimin që ka kontrata Nr....., Ju bëjmë të ditur se figuron në sistem që nga viti 2008 pra të dhënat	Pa kosto

					janë migruar në sistemin aktual të faturimit në vitin 2008...Kjo do të thotë se ka qenë kontratë ekzistuese para vitit 2008. Në situatën e krijuar Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a nuk mund të ndërmarrë veprime për fshirjen e debisë përsa kohë është pamundur të provohet se çfarë ka ndodhur gjatë 2008 e në vijim. Kjo kontratë është pezulluar në vitin 2022. Në sistem apo në arkivën e shoqërisë nuk figuron dokumentacioni i hapjes së kësaj kontrate. Në lidhje me debinë në fjalë, qytetari duhet të ndjeki rrugën gjyqësore përsa kohë fatura e furnizimit me ujë përbën titull ekzekutiv.	
36	16.10.2026	Kërkesë për informacion në lidhje me situatën e kontratës së shtetasit N.M	21.10.2026	Kthim përgjigje të pa anonimizuar, bazuar në Ligjin nr.119, dt 18.09.2014	Referuar të dhënave të administruara në sistemin e faturimit të Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a., si dhe informacionit të përcjellë nga Drejtoria e Shërbimit të Klientit rezulton se: 1. Lidhur me ekzistencën e kontratës, kategorinë e klientit dhe tarifën e aplikuar. Nga verifikimi në sistemin e faturimit rezulton se për objektin në fjalë është e regjistruar kontrata e furnizimit me ujë dhe shërbimit të kanalizimeve me numër....., me status aktiv. Kontrata është e regjistruar në kategorinë tarifore “Kompani private me kanalizime”, me plan faturimi sipas	Pa kosto

					matësit të ujit. Kjo kategori i përket grupit të klientëve jofamiljarë/privatë dhe jo kategorisë së klientëve familjarë. Referuar Vendimit nr. 15, datë 16.05.2024, të Komisionit Kombëtar Rregullator pranë Entit Rregullator të Ujit (ERRU), tarifat e miratuara për klientët privatë në njësinë Durrës, për periudhën 2024–2026, janë: - Furnizimi me ujë: 140 lekë/m³. - Shërbimi i kanalizimeve: 70 lekë/m³. - Tarifa fikse e shërbimit: 300 lekë/muaj për lidhje. Vlerat e mësipërme përfaqësojnë tarifat e miratuara për kategorinë përkatëse. Faturimi konkret i objektit përcaktohet në bazë të të dhënave të konsumit dhe elementeve të zbatueshme të faturimit. 2. Lidhur me personin në emër të të cilit është lidhur kontrata dhe datën e saj. Nga të dhënat e sistemit të faturimit rezulton se kontrata me numër..... figuron në emër të personit fizik N. M. Kjo kontratë rezulton e regjistruar në sistem nga data 14.10.2022, duke vijuar të ketë status aktiv. Sqarojmë se data e mësipërme është data e evidentuar në sistemin e faturimit. 3. Lidhur me verifikimet në terren për përputhjen e kategorisë tarifore me veprimtarinë e ushtruar.	

					Sipas informacionit zyrtar të përcjellë nga Drejtoria e Shërbimit të Klientit, janë kryer verifikime në terren për objektin në fjalë. Nga këto verifikime është evidentuar se objekti funksionon si restorant, pra ushtron veprimtari ekonomike të natyrës tregtare. Gjithashtu, gjatë verifikimit është konstatuar se matësi i ujit është në gjendje të rregullt. Veprimtaria e evidentuar në terren përputhet, për nga natyra e saj, me kategorinë e klientëve privatë/jofamiljarë, në të cilën kontrata rezulton e regjistruar në sistemin e faturimit. Në përfundim, bazuar në të dhënat e administruara nga strukturat përgjegjëse të Shoqërisë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Durrës sh.a., objekti rezulton me kontratë aktive, i regjistruar në kategorinë e klientëve privatë me kanalizime dhe me plan faturimi sipas matësit.	

[1]Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
[2]Data e regjistrit të kërkesës
[3]Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[4]Data e kthimit të përgjigjes
[5]Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
[6]Përgjigja jepet: E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/ E deleguar
[7]Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuara nga autoriteti publik
[8]Per muajin Maj nuk ka kërkesë për informacion
[9]Për muajin Korrik nuk ka kërkesë për informacion
[10]Për muajin shtator 2026 nuk është regjistruar ndonjë kërkesë për informacion